

Temat zajęć: Obsługa łączy komunikacyjnych

<i>Czas realizacji zajęć:</i>	<i>180 min.</i>
<i>Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć:</i>	Potoki nienazwane, potoki nazwane, przykłady przetwarzania potokowego, implementacja przykładowych programów obsługi potoków

I. Łączy komunikacyjne

Łączy w systemie UNIX są plikami specjalnymi, służącymi do komunikacji pomiędzy procesami. Łączy mają kilka cech typowych dla plików zwykłych, czyli posiadają swój i-węzeł, posiadają bloki z danymi (choć ograniczoną ich liczbę), na otwartych łączy można wykonywać operacje zapisu i odczytu. Łączy od plików zwykłych odróżniają następujące cechy:

- ograniczona liczba bloków — łączy mają rozmiar 4KB – 8KB w zależności od konkretnego systemu,
- dostęp sekwencyjny — na łączy można wykonywać tylko operacje zapisu i odczytu, nie można natomiast przemieszczać wskaźnika bieżącej pozycji (nie można wykonywać funkcji `lseek`),
- sposób wykonywania operacji zapisu i odczytu — dane odczytywane z łączy są zarazem usuwane (nie można ich odczytać ponownie), proces jest blokowany w funkcji `read` na pustym łączy i w funkcji `write`, jeśli w łączy nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, żeby zmieścić zapisywany blok (wyjątkiem od tej zasady jest przypadek gdy jest ustawiona flaga `O_NDELAY`)

W systemie UNIX wyróżnia się dwa rodzaje łączy: *łączy nazwane* i *łączy nienazwane*. Zwyczajowo przyjęło się określać łączy nazwane terminem *kolejki FIFO*, a łączy nienazwane terminem *potoki*. Różnica pomiędzy łączy nazwanym i nienazwanym polega na tym, że pierwsze z nich ma dowiązanie w systemie plików (czyli istnieje jako plik w jakimś katalogu) i może być identyfikowane przez nazwę a drugie nie ma dowiązania i istnieje tak długo, jak długo jest otwarte. Po zamknięciu wszystkich deskryptorów łączy nienazwane przestaje istnieć i zwalniany jest jego i-węzeł oraz wszystkie bloki. Łączy nazwane natomiast po zamknięciu wszystkich deskryptorów w dalszym ciągu ma przydzielony i-węzeł, zwalniane są tylko bloki dyskowe. Jeżeli dwa procesy mają odpowiednie deskryptory łączy, to dla komunikacji między nimi nie ma znaczenia, czy są to deskryptory łączy nazwanego czy nienazwanego. Różnica jest natomiast w sposobie uzyskania deskryptorów łączy, która wynika z różnic w tworzeniu i otwieraniu łączy.

Ponieważ łączy nienazwane nie ma dowiązania w systemie plików, nie można go identyfikować przez nazwę. Jeśli procesy chcą się komunikować za pomocą takiego łączy, muszą znać jego deskryptory. Oznacza to, że procesy muszą uzyskać deskryptory tego samego łączy, nie znając jego nazwy. Jedynym sposobem przekazania informacji o łączy nienazwanym jest przekazanie jego deskryptorów procesom potomnym dzięki dziedziczeniu tablicy otwartych plików od swojego procesu macierzystego. Za pomocą łączy nienazwanego mogą się zatem komunikować procesy, z których jeden otworzył łączy nienazwane, a następnie utworzył pozostałe komunikujące się procesy, które w ten sposób otrzymają w tablicy otwartych plików deskryptory istniejącego łączy.

Operacje zapisu i odczytu na łączy nazwanym wykonuje się tak samo, jak na łączy nienazwanym, inaczej natomiast się je tworzy i otwiera. Łączy nazwane tworzy się poprzez wywołanie funkcji `mkfifo` w programie procesu przez wydanie polecenia `mkfifo` na terminalu. Funkcja `mkfifo` tworzy plik specjalny typu łączy podobnie, jak funkcja `creat` tworzy plik zwykły. Funkcja `mkfifo` nie otwiera jednak łączy i tym samym nie przydziela deskryptorów. Łączy nazwane otwierane jest funkcją `open` podobnie jak plik zwykły, przy czym łączy musi zostać otwarte jednocześnie w trybie do zapisu i do odczytu przez dwa różne procesy. W przypadku wywołania

funkcji **open** tylko w jednym z tych trybów proces zostanie zablokowany aż do momentu, gdy inny proces nie wywoła funkcji **open** w trybie komplementarnym.

Funkcje operujące na łączach nienazwanych zdefiniowane są w pliku `unistd.h`, natomiast funkcje używane w celu tworzenia łączy nazwanych zdefiniowane są w plikach `sys/types.h` oraz `sys/stat.h`.

II. Funkcje systemowe służące do tworzenia i komunikacji poprzez łącza nienazwane.

● `int pipe(int pdesk[2])`

Wartości zwracane:

poprawne wykonanie funkcji: 0

zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (*errno*) w przypadku błędnego zakończenia funkcji:

EMFILE – w procesie używanych jest zbyt wiele deskryptorów pliku

ENFILE – tablica plików systemu jest pełna

EFAULT – deskryptor *pdesk* jest nieprawidłowy

Argumenty funkcji:

pdesk[0] – deskryptor potoku do odczytu

pdesk[1] – deskryptor potoku do zapisu

UWAGI:

Funkcja tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na *inode* potoku i umieszcza je w tablicy *pdesk*. Komunikacja przez łącze wymaga aby dwa procesy znały deskryptory tego samego łącza. Zatem proces, który utworzył potok może się przez niego komunikować tylko ze swoimi potomkami (niekoniecznie bezpośrednimi) lub przekazać im odpowiednie deskryptory, umożliwiając w ten sposób wzajemną komunikację. Dwa procesy z kolei mogą komunikować się przez potok wówczas, gdy mają wspólnego przodka (lub jeden z nich jest przodkiem drugiego), który utworzył potok a następnie odpowiednie procesy potomne, przekazując im w ten sposób deskryptory potoku. Jest to pewnym ograniczeniem zastosowania potoków.

Wielkość potoku zależy od konkretnej implementacji, faktyczną maksymalną liczbę bajtów można uzyskać przez funkcję **fpathconf**: **fpathconf(pdesk[0], _PC_PIPE_BUF)**.

Gdy deskryptor pliku reprezentujący jeden koniec potoku zostaje zamknięty

- Dla deskryptora zapisu :
 - jeśli istnieją inne procesy mające potok otwarty do zapisu nie dzieje się nic
 - gdy nie ma więcej procesów a potok jest pusty, procesy, które czekały na odczyt z potoku zostają obudzone a ich funkcje **read** zwrócą 0 (wygląda to tak jak osiągnięcie końca pliku)
- Dla deskryptora odczytu :
 - jeśli istnieją inne procesy mające potok otwarty do odczytu nie dzieje się nic
 - gdy żaden proces nie czyta, do wszystkich procesów czekających na zapis zostaje wysłany sygnał SIGPIPE.

● `int read(int fd, void *buf, size_t count)`

Wartości zwracane:

poprawne wykonanie funkcji: rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się odczytać

zakończenie błędne: -1

Argumenty funkcji:

fd – deskryptor potoku z którego mają zostać odczytane dane

buf – adres bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, do którego zostaną przekazane dane odczytane z potoku w wyniku wywołania funkcji **read**

count – ilość bajtów do odczytania

UWAGI:

Jeśli wszystkie deskryptory do zapisu są zamknięte i łącze jest puste, to zostaje zwrócona wartość 0.

Różnica w działaniu funkcji **read** na łączu i na pliku zwykłym polega na tym, że dane odczytane z łącza są z niego zarazem usuwane, wobec czego mogą być one odczytane tylko przez jeden proces i tylko jeden raz, podczas gdy z pliku można je odczytywać wielokrotnie.

W przypadku pliku funkcja **read** zwróci 0 (co oznacza dojście do końca pliku), wówczas, gdy zostaną odczytane wszystkie dane. Po odczytaniu wszystkich danych z łącza, czyli przy próbie odczytu z pustego łącza proces będzie blokowany w funkcji **read** (potencjalnie w potoku mogą pojawić się jakieś dane a 0 zostanie zwrócone przez funkcję **read** dopiero wówczas, gdy zamknięte zostaną wszystkie deskryptory do zapisu).

Odczytanie mniejszej liczby bajtów z pliku, niż rozmiar bufora przekazany jako trzeci parametr oznacza dojście od końca pliku. Jeżeli w łączu jest mniej danych, niż rozmiar bloku, który ma zostać odczytany, funkcja systemowa **read** zwróci wszystkie dane z łącza. Będzie to oczywiście liczba mniejsza, niż rozmiar bufora, przekazany jako trzeci parametr funkcji **read**, co nie oznacza jednak zakończenia komunikacji przez łącze.

● **int write(int fd, void *buf, size_t count)**

Wartości zwracane:

poprawne wykonanie funkcji: rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się zapisać

zakończenie błędne: -1

Argumenty funkcji:

fd – deskryptor potoku do którego mają zostać zapisane dane

buf – adres bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, z którego zostaną pobrane dane zapisane przez funkcję **write**


count – ilość bajtów do zapisania

UWAGI:

Funkcja zapisuje w potoku *count* bajtów w całości (nie przeplatają się one z danymi pochodzącymi z innych zapisów) Różnica w działaniu funkcji **write** na łączu i na pliku zwykłym polega na tym, że jeżeli nie jest możliwe zapisanie bloku danych ze względu na brak miejsca w łączu, proces blokowany jest w funkcji **write** tak długo aż pojawi się odpowiednia ilość wolnego miejsca, tzn. aż inny proces odczyta i tym samym usunie dane z łącza

III. Sposób korzystania z łącza nienazwanego

Schemat komunikacji przez łącze nienazwane wygląda następująco:



Listing 1 pokazuje przykładowe użycie łącza do przekazania napisu (ciągu znaków) `Hallo!` z procesu potomnego do macierzystego.

```
main() {
    int pdesk[2];
3
    if (pipe(pdesk) == -1){
        perror("Tworzenie potoku");
6
    }
    switch(fork()){
9
        case -1: // blad w tworzeniu procesu
            perror("Tworzenie procesu");
            exit(1);
12
        case 0: // proces potomny
            if (write(pdesk[1], "Hallo!", 7) == -1){
15
                perror("Zapis do potoku");
                exit(1);
            }
18
            exit(0);
        default: { // proces macierzysty
            char buf[10];
21
            if (read(pdesk[0], buf, 10) == -1){
                perror("Odczyt z potoku");
                exit(1);
24
            }
            printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
27
        }
    }
}
```

Listing 1:Przykład użycia łącza nienazwanego w komunikacji przodek-potomek

Opis programu: Do utworzenia i zarazem otwarcia łącza nienazwanego służy funkcja systemowa **pipe**, wywołana przez proces macierzysty (linia 4). Następnie tworzony jest proces potomny przez wywołanie funkcji systemowej **fork** w linii 9, który dziedziczy tablicę otwartych plików swojego przodka. Warto zwrócić uwagę na sposób sprawdzania poprawności wykonania funkcji systemowych zwłaszcza w przypadku funkcji **fork**, która kończy się w dwóch procesach — macierzystym i potomnym. Proces potomny wykonuje program zawarty w liniach 14–19 i zapisuje do potoku ciąg 7 bajtów spod adresu początkowego napisu `Hallo!`. Zapis tego ciągu polega na wywołaniu funkcji systemowej **write** na odpowiednim deskrytorze, podobnie jak w przypadku pliku zwykłego. Proces macierzysty (linie 20–25) próbuje za pomocą funkcji **read** na odpowiednim deskrytorze odczytać ciąg 10 bajtów i umieścić go w buforze wskazywanym przez *buf* (linia 21). *buf* jest adresem początkowym tablicy znaków, zadeklarowanej w linii 20. Odczytany ciąg znaków może być krótszy, niż to wynika z rozmiaru bufora i wartości trzeciego parametru funkcji **read** (odczytane zostanie mniej niż 10 bajtów). Zawartość bufora, odczytana z potoku, wraz z odpowiednim napisem zostanie przekazana na standardowe wyjście.

Listing 2 zawiera zmodyfikowaną wersję przykładu przedstawionego na listingu 1. W poniższym przykładzie zakłada się, że wszystkie funkcje systemowe wykonują się poprawnie, w związku z czym w kodzie programu nie ma reakcji na błędy.

```
main() {
int pdesk[2];
3
    pipe(pdesk);
6    if (fork() == 0){ // proces potomny
        write(pdesk[1], "Hallo!", 7);
        exit(0);
9    }
    else { // proces macierzysty
        char buf[10];
12        read(pdesk[0], buf, 10);
        read(pdesk[0], buf, 10);
        printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
15    }
}
```

Listing 2: Przykład odczytu z pustego łącza

Opis programu: Podobnie, jak w przykładzie na listingu 1, proces potomny przekazuje macierzystemu przez potok ciąg znaków Hallo!, ale proces macierzysty próbuje wykonać dwa razy odczyt zawartości tego potoku. Pierwszy odczyt (linia 12) będzie miał taki sam skutek jak w poprzednim przykładzie. Drugi odczyt (linia 13) spowoduje zawieszenie procesu, gdyż potok jest pusty, a proces macierzysty ma otwarty deskryptor do zapisu.

Listing 3.3 pokazuje sposób przejęcia wyniku wykonania standardowego programu systemu UNIX (w tym przypadku `ls`) w celu wykonania określonych działań (w tym przypadku konwersji małych liter na duże). Przejęcie argumentów z linii poleceń umożliwia przekazanie ich do programu wykonywanego przez proces potomny.

```
#define MAX 512

3 main(int argc, char* argv[]) {
    int pdesk[2];

6     if (pipe(pdesk) == -1){
        perror("Tworzenie potoku");
        exit(1);
9     }
    switch(fork()){
12    case -1: // blad w tworzeniu procesu
        perror("Tworzenie procesu");
        exit(1);
15    case 0: // proces potomny
        dup2(pdesk[1], 1);
        execvp("ls", argv);
18    perror("Uruchomienie programułs");
        exit(1);
    default: { // proces macierzysty
21        char buf[MAX];
        int lb, i;

24        close(pdesk[1]);
        while ((lb=read(pdesk[0], buf, MAX)) > 0){
            for(i=0; i<lb; i++)
27                buf[i] = toupper(buf[i]);
            if (write(1, buf,lb) == -1){
30                perror ("Zapis na standardowe wyjście");
                exit(1);
            }
        }
33        if (lb == -1){
            perror("Odczyt z potoku");
            exit(1);
36        }
    }
39 }
```

Listing 3: Konwersja wyniku polecenia `ls`

Opis programu: Program jest podobny do przykładu listingu 1, przy czym w procesie potomnym następuje przekierowanie standardowego wyjścia do potoku (linia 16), a następnie uruchamiany jest program `ls` (linia 17). W procesie macierzystym dane z potoku są sukcesywnie odczytywane (linia 25), małe litery w odczytanym bloku konwertowane są na duże (linie 26–27), a następnie blok jest zapisywany na standardowym wyjściu procesu macierzystego. Powyższa sekwencja powtarza się w pętli (linie 25–32) tak długo, aż funkcja systemowa `read` zwróci wartość 0 (lub -1 w przypadku błędu). Istotne jest zamknięcie deskryptora potoku do zapisu (linia 24) w celu uniknięcia zawieszenia procesu macierzystego w funkcji `read`.

Przykład na listingu 3.4 pokazuje realizację programową potoku `ls|tr a-z A-Z`, w którym proces potomny wykonuje polecenie `ls`, a proces macierzysty wykonuje polecenie `tr`. Funkcjonalnie jest to odpowiednik programu z listingu 3.

```
main(int argc, char* argv[]) {
    int pdesk[2];
3
    if (pipe(pdesk) == -1){
        perror("Tworzenie potoku");
6
        exit(1);
    }
9
    switch(fork()){
        case -1: // blad w tworzeniu procesu
            perror("Tworzenie procesu");
12
            exit(1);
        case 0: // proces potomny
            dup2(pdesk[1], 1);
15
            execvp("ls", argv);
            perror("Uruchomienie programu ls");
            exit(1);
18
        default: { // proces macierzysty
            close(pdesk[1]);
            dup2(pdesk[0], 0);
21
            execlp("tr", "tr", "a-z", "A-Z", 0);
            perror("Uruchomienie programu tr");
            exit(1);
24
        }
    }
}
```

Listing 4: Programowa realizacja potoku `ls|tr a-z A-Z` na łączu nienazwanym

Opis programu: Program procesu potomnego (linie 16–19) jest taki sam, jak w przykładzie na listingu 3. W procesie macierzystym następuje z kolei przekierowanie standardowego wejścia na pobieranie danych z potoku (linia 22), po czym następuje uruchomienie programu `tr` (linia 23). W celu zagwarantowania, że przetwarzanie zakończy się w sposób naturalny konieczne jest zamknięcie wszystkich deskryptorów potoku do zapisu. Deskryptory potomka zostaną zamknięte wraz z jego zakończeniem, a deskryptor procesu macierzystego zamykany jest w linii 21.

IV. Funkcje systemowe służące do tworzenia i komunikacji poprzez łącza nazwane.

- **`int mkfifo(char * path, mode_t mode)`**

Wartości zwracane:

poprawne wykonanie funkcji: 0

zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (*errno*) w przypadku błędnego zakończenia funkcji:

EEXIST – plik o podanej nazwie już istnieje, użyto flag `O_CREAT` i `O_EXCL`

EFAULT – nazwa *pathname* wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową

EACCES – żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony

ENFILE – osiągnięto limit otwartych plików w systemie

EMFILE – proces już otworzył dozwoloną maksymalną liczbę plików

EROFS – żądane jest otwarcie w trybie zapisu pliku będącego plikiem tylko do odczytu

Argumenty funkcji:*path* – nazwa ścieżkowa pliku specjalnego będącego kolejką fifo*mode* – prawa dostępu do łącza

UWAGI:

Funkcja tworzy (ALE NIE OTWIERA) plik typu kolejka FIFO

● **int open (char *path, int flags)**Wartości zwracane:

poprawne wykonanie funkcji: deskryptor kolejki FIFO

zakończenie błędne: -1

Argumenty funkcji:*path* – nazwa ścieżkowa pliku specjalnego będącego kolejką fifo*mode* – prawa dostępu do łącza*flags* – określenie trybu w jakim jest otwierana kolejka:

- O_RDONLY – tryb tylko do odczytu
- O_WRONLY – tryb tylko do zapisu


UWAGI:

Utworzone łącze musi zostać następnie otwarte przez użycie funkcji **open**. Funkcja ta musi zostać wywołana przynajmniej przez dwa procesy w sposób komplementarny, tzn. jeden z nich musi otworzyć łącze do zapisu, a drugi do odczytu.

Odczyt i zapis danych z łącza nazwanego odbywa się za pomocą funkcji: **READ**, **WRITE**, jak dla plików

V. Sposób korzystania z łącza nazwanego

Schemat komunikacji przez kolejkę FIFO:



Program na listingu 5 pokazuje przykładowe tworzenie łącza i próbę jego otwarcia w trybie do odczytu.

```
#include <fcntl.h>

3 main(){
    mkfifo("kolFIFO", 0600);
    open("kolFIFO", O_RDONLY);
6 }
```

Listing 5: Przykład tworzenie i otwierania łącza nazwanego

Opis programu: Funkcja **mkfifo** (linia 4) tworzy plik specjalny typu łącze o nazwie kolFIFO z prawem zapisu i odczytu dla właściciela. W linii 5 następuje próba otwarcia łącza w trybie do odczytu. Proces zostanie zawieszony w funkcji **open** do czasu, aż inny proces będzie próbował otworzyć tę samą kolejkę w trybie do zapisu.

Listing 6 pokazuje realizację przykładu z listingu 1, w której wykorzystane zostało łącze nazwane.

```
#include <fcntl.h>

3 main() {
    int pdesk;

6     if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
        perror("Tworzenie kolejki FIFO");
        exit(1);
9     }
    switch(fork()){
12     case -1: // blad w tworzeniu procesu
        perror("Tworzenie procesu");
        exit(1);
15     case 0:
        pdesk = open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
        if (pdesk == -1){
18             perror("Otwarcie potoku do zapisu");
            exit(1);
        }
21         if (write(pdesk, "Hallo!", 7) == -1){
            perror("Zapis do potoku");
            exit(1);
24         }
        exit(0);
27     default: {
        char buf[10];
        pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
30         if (pdesk == -1){
            perror("Otwarcie potoku do odczytu");
            exit(1);
33         }
        if (read(pdesk, buf, 10) == -1){
            perror("Odczyt z potoku");
36         }
        exit(1);
        }
        printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
39     }
    }
}
```

Listing 6: Przykład tworzenie i otwierania łącza nazwanego

Opis programu: łącze nazwane (kolejka FIFO) tworzona jest w wyniku wykonania funkcji `mkfifo` w linii 6. Następnie tworzony jest proces potomny (linia 11) i łącze otwierane jest przez oba procesy (potomny i macierzysty) w sposób komplementarny (odpowiednio linia 16 i linia 29). W dalszej części przetwarzanie przebiega tak, jak w przykładzie na listingu 1.

Listing 7 jest programową realizacją potoku `ls|tr a-z A-Z`, w której wykorzystane zostało łącze nazwane podobnie, jak łącze nienazwane w przykładzie na listingu 4.

```
3 #include <stdio.h>
4 #include <fcntl.h>
5
6 main(int argc, char* argv[]) {
7     int pdesk;
8
9     if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
10         perror("Tworzenie kolejki FIFO");
11         exit(1);
12     }
13     switch(fork()){
14         case -1: // blad w tworzeniu procesu
15             perror("Tworzenie procesu");
16             exit(1);
17         case 0: // proces potomny
18             close(1);
19             pdesk = open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
20             if (pdesk == -1){
21                 perror("Otwarcie potoku do zapisu");
22                 exit(1);
23             }
24             else if (pdesk != 1){
25                 fprintf(stderr, "Niewlasciwy deskryptor do
26                     zapisu\n");
27                 exit(1);
28             }
29             execvp("ls", argv);
30             perror("Uruchomienie programu ls");
31             exit(1);
32         default: { // proces macierzysty
33             close(0);
34             pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
35             if (pdesk == -1){
36                 perror("Otwarcie potoku do odczytu");
37                 exit(1);
38             }
39             else if (pdesk != 0){
40                 fprintf(stderr, "Niewlasciwy deskryptor do
41                     odczytu\n");
42                 exit(1);
43             }
44             execlp("tr", "tr", "a-z", "A-Z", 0);
45             perror("Uruchomienie programu tr");
46             exit(1);
47         }
48     }
49 }
```

Listing 7: Programowa realizacja potoku `ls|tr a-z A-Z` na łączu nazwanym

Opis programu: W linii 7 tworzona jest kolejka FIFO o nazwie *fifo* w katalogu */tmp* z prawem do zapisu i odczytu dla właściciela. Kolejka ta otwierana jest przez proces potomny i macierzysty w trybie odpowiednio do zapisu i do odczytu (linia 18 linia 33). Następnie sprawdzana jest poprawność wykonania operacji otwarcia (linie 19 i 34) oraz poprawność przydzielonych deskryptorów (linie 23 i 38). Sprawdzanie poprawności deskryptorów polega na upewnieniu się, że deskryptor łącza do zapisu ma wartość 1 (łącze jest standardowym wyjściem procesu potomnego), a deskryptor łącza do odczytu ma wartość 0 (łącze jest standardowym wejściem procesu macierzystego). Później następuje

uruchomienie odpowiednio programów `ls` i `tr` podobnie, jak w przykładzie na listingu 4.

VI. Przykłady błędów w synchronizacji procesów korzystających z łączy

Operacje zapisu i odczytu na łączach realizowane są w taki sposób, że procesy podlegają synchronizacji zgodnie ze modelem producent-konsument. Nieodpowiednie użycie dodatkowych mechanizmów synchronizacji może spowodować konflikt z synchronizacją na łączu i w konsekwencji prowadzić do stanów niepożądanych typu zakleszczenie (ang. *deadlock*).

Listing 8 przedstawia przykład programu, w którym może nastąpić zakleszczenie, gdy pojemność łączy okaże się zbyt mała dla pomieszczenia całości danych przekazywanych przez polecenie `ls`.

```
#define MAX 512
3 main(int argc, char* argv[]) {
    int pdesk[2];

6     if (pipe(pdesk) == -1){
        perror("Tworzenie potoku");
        exit(1);
9     }
    if (fork() == 0){ // proces potomny
12        dup2(pdesk[1], 1);
        execvp("ls", argv);
        perror("Uruchomienie programu ls");
15        exit(1);
    }
    else { // proces macierzysty
18        char buf[MAX];
        int lb, i;
21        close(pdesk[1]);
        wait(0);
        while ((lb=read(pdesk[0], buf, MAX)) > 0){
24            for(i=0; i<lb; i++){
                buf[i] = toupper(buf[i]);
                write(1, buf, lb);
27            }
        }
    }
}
```

Listing 8: Przykład programu dopuszczającego zakleszczenie w operacji na łączu nienazwanym

Opis programu: Podobnie jak w przykładzie na listingu 3 proces potomny przekazuje dane (wynik wykonania programu `ls`) do potoku (linie 12–15), a proces macierzysty przejmuje i przetwarza te dane w pętli w liniach 23–27. Przed przejściem do wykonania pętli proces macierzysty oczekuje na zakończenie potomka (linia 22). Jeśli dane generowane przez program `ls` w procesie potomnym nie zmieszczą się w potoku, proces ten zostanie zablokowany gdzieś w funkcji `write` w programie `ls`. Proces potomny nie będzie więc zakończony i tym samym proces macierzysty nie wyjdzie z funkcji `wait`. Odblokowanie potomka może nastąpić w wyniku zwolnienia miejsca w potoku przez odczyt znajdujących się w nim danych. Dane te powinny zostać odczytane przez proces macierzysty w wyniku wykonania funkcji `read` (linia 23), ale proces macierzysty nie przejdzie do linii 23 przed zakończeniem potomka. Proces macierzysty blokuje zatem potomka, nie zwalniając miejsca w potoku, a proces potomny blokuje przodka w funkcji `wait`, nie kończąc się. Wystąpi zatem

zakleszczenie. Zakleszczenie nie wystąpi w opisywanym programie, jeśli wszystkie dane, generowane przez program `ls`, zmieszczą się w całości w potoku. Wówczas proces potomny będzie mógł się zakończyć po umieszczeniu danych w potoku, w następstwie czego proces macierzysty będzie mógł wyjść z funkcji `wait` i przystąpić do przetwarzania danych z potoku.

Przykład na listingu 9 pokazuje zakleszczenie w wyniku nieprawidłowości w synchronizacji przy otwieraniu łącza nazwanego.

```
3  #include <fcntl.h>
4  #define MAX 512
5
6  main(int argc, char* argv[]) {
7      int pdesk;
8
9      if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
10         perror("Tworzenie kolejki FIFO");
11         exit(1);
12     }
13     if (fork() == 0){ // proces potomny
14         close(1);
15         open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
16         execvp("ls", argv);
17         perror("Uruchomienie programu ls");
18         exit(1);
19     }
20     else { // proces macierzysty
21         char buf[MAX];
22         int lb, i;
23
24         wait(0);
25         pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
26         while ((lb=read(pdesk, buf, MAX)) > 0){
27             for(i=0; i<lb; i++){
28                 buf[i] = toupper(buf[i]);
29                 write(1, buf, lb);
30             }
31         }
32     }
33 }
```

Listing 9: Przykład programu dopuszczającego zakleszczenie przy otwieraniu łącza nazwanego

Opis programu: Proces potomny w linii 13 próbuje otworzyć kolejkę FIFO do zapisu. Zostanie on zatem zablokowany do momentu, aż inny proces wywoła funkcję `open` w celu otwarcia kolejki do odczytu. Jeśli jedynym takim procesem jest proces macierzysty (linia 23), to przejdzie on do funkcji `open` dopiero po zakończeniu procesu potomnego, gdyż wcześniej zostanie zablokowany w funkcji `wait`. Proces potomny nie zakończy się, gdyż będzie zablokowany w funkcji `open`, więc będzie blokował proces macierzysty w funkcji `wait`. Proces macierzysty nie umożliwi natomiast potomkowi wyjścia z `open`, gdyż nie może przejść do linii 23. Nastąpi zatem zakleszczenie.

VII. Zadania do samodzielnego wykonania.

- 1) Napisz program który tworzy trzy procesy – proces macierzysty i jego dwa procesy potomne. Pierwszy z procesów potomnych powinien zapisać do potoku napis „HALLO!”, a drugi proces potomny powinien ten napis odczytać.
- 2) Napisz program który tworzy trzy procesy, z których dwa zapisują do potoku, a trzeci odczytuje z niego i drukuje otrzymane komunikaty.
- 3) Napisz programy realizujące następujące potoki:

- `ls|wc`
 - `finger | cut -d' ' -f1`
 - `ls -l | grep ^d | more`
 - `ps -ef| tr -s ' ' :| cut -d: -f1 |sort| uniq -c |sort n`
 - `cat /etc/group | head -5 > grupy.txt`
- 4) Napisz program tworzący dwa procesy: klienta i serwera. Serwer tworzy ogólnodostępną kolejkę FIFO, i czeka na zgłoszenia klientów. Każdy klient tworzy własną kolejkę, poprzez którą będą przychodzić odpowiedzi serwera. Zadaniem klienta jest przesłanie nazwy stworzonej przez siebie kolejki, a serwera odesłaniem poprzez kolejkę stworzoną przez klienta wyniku polecenia `ls`.
- 5) Zmodyfikować poprzedni program, tak, by kolejka utworzona przez klienta była dwukierunkowa, klient publiczną kolejką powinien przysyłać nazwę stworzonej przez siebie kolejki. Dalsza wymiana komunikatów powinna odbywać się poprzez kolejkę stworzoną przez klienta. Klient kolejką tą powinien wysyłać polecenia, zadaniem serwera jest wykonywanie tych poleceń i odsyłanie wyników.

VIII.Literatura.

- [HGS99] Havilland K., Gray D., Salama B., *Unix - programowanie systemowe*, ReadMe, 1999
- [Roch97] Rochkind M.J., *Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych*, WNT, 1997
- [NS99] Neill M., Stones R., *Linux. Programowanie*, ReadMe, 1999
- [MOS02] Mitchel M., Oldham J., Samuel A., *Linux. Programowanie dla zaawansowanych*, ReadMe, 2002
- [St02] Stevens R.W., *Programowanie w środowisku systemu UNIX*, WNT, 2002