





Aplikacije WWW

Interfejs už



Atrybuty elementów formularza



```
<input ... disabled="yes"/>
```

```
<input ... value="wpisz swoje nazwisko"/>
```



Wysyłanie formularza

- Atrybut **action**

Aplikacije WWW

Interfejs už

Aplikacje WWW

Interfejs użytkownika II (10)



JavaScript - instrukcje

- Instrukcje
 - warunkowe: **if...else**, **switch**
 - iteracyjne: **for**, **do...while**, **while**, **break**
 - operuj

W języku JavaScript funkcje są obiektami tworzonymi na podstawie prototypu obiektu Function. Funkcja anonimowa może zostać przypisana do skł

Aplikacje WWW

Aplikacije WWW

Interfejs už

Aplikacje WWW



Interfejs użytkownika II (17)

Aplikacje WWW



Interfejs użytkownika II (20)

Aplikacije WWW

Interfejs už



Poniżej przykład zastosowania obiektu document:

```
<html>
```

```
<head>
```

Aplikacje WWW



Interfejs użytkownika II (27)

Aplikacje WWW

Interfejs użytkownika II (28)

Poni

Aplikacje WWW

Aplikacje WWW



Interfejs użytkownika II (34)

Aplikacje WWW

Aplikacje WWW

Interfejs użytkownika II (36)



Podsumowanie